

ПРЕДИСЛОВИЕ К 3-МУ ИЗДАНИЮ

В наши дни многие говорят о гомеопатии, особенно когда исчерпаны терапевтические возможности традиционной медицины. Времена изменились: в 19 веке была «аллоопатия», академическая медицина того времени, которая использовалась «не так», как гомеопатия, и лечила болезни «противоположным». С другой стороны, сегодня гомеопатия принадлежит к «альтернативной» медицине, что делает ее «отличной» от традиционной медицины тем, что лечит «подобное подобным». Гомеопатическая медицина пережила свой расцвет во второй половине 19 века. Эпоха традиционной медицины с начала 20-го века отодвинула гомеопатию на задний план, потому что она может быстро и легко устранять симптомы. Многие пациенты теперь признают, что это далеко не «здорово» и не приводит к излечению. Со второй половины 20-го века гомеопатия снова находится на подъеме.

Гомеопатия человека в настоящее время является устоявшейся отраслью альтернативной медицины. Однако ветеринарная гомеопатия — по крайней мере, в Германии — по-прежнему ведет непризнанное и подчиненное существование. Терапевтический потенциал гомеопатии животных еще даже отдаленно не использовался! Гомеопатия на животных усложняется тем фактом, что симптомы испытаний препаратов на людях должны быть точно так же перенесены на животных.

Хотя сегодня существует множество ветеринарной гомеопатической литературы, большинство из нее предназначено для неспециалистов в области медицины

и гомеопатии. Лишь немногие книги учитывают 200-летние законы гомеопатии Ганемана и дают терапевту необходимые базовые знания, которые имеют решающее значение для успеха. Понятная документация по гомеопатической казуистике животных, к сожалению, редкость.

Гомеопатия - это наука, которую нельзя освоить в мгновение ока, она требует многолетнего изучения. Каждый пациент - в том числе и четвероногий - требует особой процедуры подбора индивидуального средства и дальнейшего курса терапии. Таким образом, каждый пациент ставит перед терапевтом новую задачу. Он должен уметь не только выводить и распознавать соответствующие средства, но и различные их аспекты. Данное "Практическое руководство" призвано внести небольшой вклад в преодоление этих проблем. В духе гомеопатических мастеров здесь должно быть доступно понимание взаимосвязи между исходным веществом и картиной гомеопатического средства. Мысленная обработка этих аналогий облегчает понимание картины лекарства и, таким образом, выведение специфических для животных симптомов из картин лекарства у людей. Это приводит к собственным озарениям, которые, в свою очередь, дают импульс для сбора дальнейшего опыта. Таким образом, гомеопатия животных становится увлекательной областью собственных исследований, особенно в случаях патологий животных, которые не существуют у человека.

Меня саму часто побуждали мои собственные животные, особенно лошади, а также пациенты с неблагоприятным про-

гнозом, снова и снова изучать учение о лекарствах для человека, чтобы проверить человеческие симптомы у животных. В смысле старой поговорки "ubi morbus, ibi remedium" ("Где есть болезнь, там есть и средство!") мне всегда трудно смириться с тем, что нельзя найти лечебное или хотя бы паллиативное средство. Особенно это касается патологий у животных, которых нет у человека. Таким образом, мне удалось накопить множество новых опытов, которые подтвердились на практике и нашли отражение в этой книге.

Результаты этого опыта послужили материалом для моих многочисленных семинаров по ветеринарной гомеопатии и публикаций. Многочисленные отзывы участников принесли подтверждение этим опытам. Вы напрасно будете искать в этой книге инструкции по общей терапии. Скорее, эту книгу следует понимать как "помощь для самопомощи"; она должна направить изучение гомеопатии и дать импульс для собственных ассоциаций и опыта. По этой причине в книге отсутствует указатель, так как в противном случае читатель легко поддастся искушению необдуманно выполнять "предписания". Каждый пациент призывает нас всегда рассматривать всю картину лекарства в ее сходной связи с больным человеком в показаниях.

Сейчас я хотел бы поблагодарить всех учителей-гомеопатов, которые привели меня из "тупиков" гомеопатии комплексных средств к Ганеману и Кенту, особенно через ставшие уже почти легендарными "Недели Шпикеругера" („Spiekerooger Wochen“) 1980-х годов. Среди этих учителей, в частности, швейцарский врач доктор Йост Кюнцли, а также Джордж

Витулкас, Маси-Элизальде, Эдвард Уитмонт, Альф Геукенс и многие другие. Особую благодарность я выражаю своей дочери Ине Приске, которая неустанно помогала мне умелыми советами и словами в тексте и формулировках и которая знает, как с радостью и юмором развеять многие разочарования в бюрократической сфере. Кроме того, я хотел бы поблагодарить моего сына Франца, который немного приблизил меня к ошеломляющему изобилию цифровой обработки данных и с большой самоотдачей сделал возможными технические аспекты написания книги. Кроме того, я хотел бы поблагодарить многочисленных участников семинаров, которые своей жаждой знаний, сотрудничеством и отзывами из собственной практики подтолкнули работу над первым изданием этой книги. И последнее, но не менее важное, я хотел бы поблагодарить всех пациентов-животных и их владельцев за оказанное доверие.

Для меня особенно приятно, что "Практическое руководство" получило столько внимания и теперь выходит в свет в 3-м издании. В это издание я добавила четыре новых лекарства. Верстка была значительно улучшена и стала более понятной, что является особенно благодарной заслугой г-жи Анны Йохне - поэтому большое спасибо редакции, которая проделала эту важную работу, а также издательству Sonntag Verlag.

Пусть эта книга внесет свой вклад в то, чтобы терапевтический потенциал гомеопатии Ганемана был еще больше открыт для мира животных!

Хюттлинген (Швейцария), август 2016 г.
Christiane P. Krüger

СОДЕРЖАНИЕ

	ПРИДИСЛОВИЕ К 3-МУ ИЗДАНИЮ	3
	СОДЕРЖАНИЕ	5
	ОБ АВТОРЕ	9
1	ГОМЕОПАТИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ	10
2.	ОТ ПОНИМАНИЯ ПРЕПАРАТА К ВЕДУЩЕМУ СИМПТОМУ	13
3	СТРУКТУРА КНИГИ	15
3.1	Холистическое понимание и гомеопатическое применение	15
3.2	Подпись, тема, идея	15
3.3	Свойства средства	16
3.4	Обзор течения болезни и патологических очагов	16
3.5	Физиогномика и внешний вид пациента	16
3.6	Характерные признаки и симптомы поведения	16
3.7	Очаги и ведущие симптомы патологического процесса	17
3.8	Причины и модальности	17
3.9	Избранные примеры из практики	17
4	ОСНОВЫ ГОМЕОПАТИИ	19
4.1	Развитие гомеопатии - Самуил Ганеманн	19
4.1.1	Развитие и статус гомеопатии животных	20
4.2	Закон подобия	20
4.3	Испытание лекарств - картина средства- <i>Materia medica homoeopathica</i>	21
4.4	Жизненная сила	22
4.5	Как работает гомеопатия	23
4.5.1	Потенцирование	23
4.5.2	Влияние потенцированных лекарств на жизненную силу	24
4.5.3	Возможный принцип действия потенцированного препарата	25
4.5.4	Потенцирование - хранение информации	26

4.6	Качественные критерии гомеопатии - возникновение заболеваний	26
4.6.1	Принцип иерархического упорядочения в гомеопатии	27
4.6.2	Модальности	27
4.6.3	Основные критерии для нахождения симилиа	29
4.7	Парадигмы академической и гомеопатической медицины	29
4.7.1	Парадигмы академической медицины	29
4.7.2	Парадигмы в современном целостном мышлении	30
4.8	Болезнь и ее лечение в гомеопатии	31
4.8.1	Болезнь - результат "внутренней готовности к болезни"	32
4.8.2	Подавление болезни и последовательность излечения	33
4.8.3	Исцеление в духе гомеопатии	34
4.9	Возникновение хронических заболеваний у животных	34
4.9.1	Врожденная предрасположенность к заболеваниям	35
4.9.2	Приобретенная предрасположенность к заболеванию	35
4.10	Теория Ганемана о происхождении болезней	41
4.10.1	Острые и хронические миазмы	41
4.10.2	Терапия острых и хронических заболеваний	42
4.10.3	Классификация хронических заболеваний – хронические миазмы	43
4.10.4	Виды миазмов	43
4.10.5	Проявления миазмов	44
4.10.6	Учение о миазмах в гомеопатии животных	49
4.10.7	Резюме - смысл и задача учения о миазмах	52
4.11	Различные направления в гомеопатии	53
4.11.1	Органотропная гомеопатия	54
4.11.2	Комплексная гомеопатия	54
4.11.3	Гомеопатия по проверенным показаниям	55
4.11.4	Гомеопатия Ганемана	55
5.	ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГОМЕОПАТИИ У ЖИВОТНЫХ	56
5.1	Три столпа гомеопатии	56
5.1.1	Первый столп - "Симилия" - пациент	56
5.1.1.1	Симптом и виды симптомов	57
5.1.1.1.1	Клинические и патологические симптомы	57

5.1.1.1.2	Патогномоничные симптомы	58
5.1.1.1.3	Гомеопатические симптомы	58
5.1.1.2	Гомеопатический анамнез	59
5.1.1.3	Выбор и иерархизация симптомов	63
5.1.1.4	Реперторизация	
5.1.2	Второй столп - "Симилибус" - гомеопатическое лекарство	62
5.1.3	Третий столп - "surentur" - процедура исцеления	63
5.1.3.1	Потенцированное средство	63
5.1.3.2	Критерии назначения гомеопатических препаратов	64
5.1.3.3	Метафора действия гомеопатических лекарств	64
5.1.4	Использование "высоких" и "низких" уровней потенции	65
5.1.4.1	Типы потенций	65
5.1.4.2	Выбор потенции в острых случаях	66
5.1.4.3	Выбор потенции в хронических случаях	67
5.1.4.4	Рекомендации Кента по использованию высоких потенций	68
5.1.4.5	Шкала Кента и минимальная продолжительность действия (МПД) гомеопатических препаратов при хронических заболеваниях	68
5.2	Исключения в гомеопатической процедуре	69
5.2.1	«Местное зло»	69
5.2.2	«Односторонние заболевания»	70
5.3	Ход излечения	69
5.3.1	Последующее назначение	70
5.3.2	Цель гомеопатической терапии	70
5.4	Резюме Кента	71
	МАТЕРИА МЕДИКА ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ	72
6	<i>Aconitum napellus</i>	73
7	<i>Antimonium crudum</i>	80
8	<i>Apis meliifica</i>	88
9	<i>Arnica montana</i>	102
10	<i>Arsenicum album</i>	110
11	<i>Belladonna</i>	136
12	<i>Bryonia dioica</i> или <i>cretica</i>	145

13	Calcarea carbonica	155
14	Calcium fluoricum	175
15	Calcium phosphoricum	184
16	Carcinosinum Burnett	198
17	Causticum Hahnemannii	210
18	China - Cinchona officinalis	224
19	Conium maculatum	233
20	Dulcamara	247
21	Echinacea angustifolia и purpurea	256
22	Graphites	265
23	Hepar sulfuris	278
24	Hypericum perforatum	287
25	Ignatia amara	293
26	Kalium carbonicum	301
27	Lachesis muta	311
28	Lycopodium clavatum	328
29	Natrium muriaticum	343
30	Natrium phosphoricum	362
31	Nitricum acidum	371
32	Nux vomica	380
33	Opium - Papaver somniferum	392
34	Phosphorus	402
35	Plumbum metallicum	422
36	Pulsatilla	430
37	Pyrogenium - Sepsinum	447
38	Rhus toxicodendron	453
39	Ruta graveolens	464
40	Sepia succus	471
41	Silicea terra	487
42	Staphisagria	499
43	Sulfur	510
44	Thuja occidentalis	525
45	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	542

ОБ АВТОРЕ



Родилась и училась в школе в Берлине. Изучала ветеринарную медицину в Свободном университете Берлина. В 1973 году получила лицензию на медицинскую практику; во время учебы долгое время работала в качестве "ассистента" в конной клинике Свободного университета.

В то время все еще использовались методы терапии, которые сегодня были бы названы жестоким обращением с животными: Работа с такими измученными болью пациентами стала причиной поиска альтернативных методов.

С 1976 года совместная ветеринарная практика с мужем доктором Хартмутом Крюгером во Фрайштадте/Бавария.

1977 - первая публикация по акупунктуре лошадей, 1982 - первые результаты исследований по картографии ушной акупунктуры у животных. Однако терапевтический фокус все больше смещался в сторону гомеопатии, несмотря на отсутствия дальнейшего обучения в области ветеринарной гомеопатии, посещение семинаров по гомеопатии человека и самообучение. Терапия органотропными и комплексными средствами гомеопатии не приводила к ожидаемому успеху, особенно при хронических заболеваниях.

В ходе практики К.П. Крюгер поняла, что во многих случаях болезни домашних животных проявляют удивительное сходство с болезнями их хозяев. Поэтому в 1978 году она получила лицензию как немедицинский врач на гомеопатическое лечение животных и их владельцев.

Значительно углубила гомеопатические знания на семинарах "Недели Шпикергера" под руководством доктора Йоста Кюнцли из Швейцарии, а также на семинарах профессора Георгоса Витулкаса, доктора Альфонса Геукенса и других великих гомеопатов.

Особенно мысли Эдварда Уитмонта и Ричарда Гутмана заставили ее осознать удивительные связи - в смысле сигнатуры - между гомеопатическим исходным веществом и описанием лекарства.

После переезда на Боденское озеро она начала свою собственную гомеопатическую практику для людей и животных, в дополнение к которой она стала все более интенсивно читать лекции.

Результаты бесчисленных терапевтических опытов, а также суть всех этих семинаров нашли свое выражение в справочнике по гомеопатической конной фармации, в готовящейся к изданию книге о кошках и в настоящей работе.

В 2010 году переехала в Швейцарию в Хюттлинген в кантоне Тургау, как по частным причинам, так и в связи с практикой. В настоящее время интенсивно работает в собственной гомеопатической практике для животных и людей, проводит семинары для ветеринаров и фермеров и преподает гомеопатию для животных в школе гомеопатии SHI в Цуге, Швейцария (Мохиндер Джус).

МАТЕРИА МЕДИКА
гомеопатических препаратов

6 Aconitum napellus

6.1 Характеристика, тема и идея

Аконит сизый - Aconitum napellus - относится к семейству Ранункуловые (Ranunculaceae). Это чрезвычайно чувствительное семейство растений, к которому относятся, например, анемоны. Им требуется особенно щадящая среда. Тем более удивительны условия жизни этого горного растения, которое даже умеет противостоять экстремальным стрессовым факторам высокогорья.

Растению ежедневно приходится противостоять солнечному зною, интенсивному ультрафиолетовому излучению, ледяным бурям и морозным ночам. Оно существует в постоянной борьбе за выживание с негостеприимными условиями высокогорья, в опасных для жизни обстоятельствах, которые повторяются ежедневно. Все его "мышление", полное паники, сосредоточено исключительно на выживании, движимое страхом. В таких условиях врач думает об "адреналиновом шоке". Именно такое явление наблюдается в картине препарата:

Интенсивные, внезапные симптомы, паника и страх смерти сопровождают острые симптомы преимущественно высоколихорадочных заболеваний. Болезни Aconitum никогда не протекают медленно и хронически. С такой же внезапностью возникают и рецидивирующие невротические панические атаки.

Также эти внезапные бурные заболевания, связанные с тревогой и паникой, могут повторяться при тех же условиях – при незапном воздействии холода или обстоятельств, вызывающих панику, - и проявляться как внезапная боль, воспале-

ние или тревога. Прошлые панические переживания также могут вспоминаться снова и снова в виде "флешбэка" при аналогичных условиях. Здесь Aconitum подходит для терапии хронически повторяющихся тревожных неврозов.

Основные симптомы для Aconitum napellus

Внезапные и бурные состояния и заболевания, связанные со страхом смерти, жаром, беспокойством и перевозбуждением органов чувств.

6.2 Свойства препарата

Aconitum - очень хорошо проверенное средство, действующее на острые состояния. Они могут возникать как внезапная инфекция или болезнь, вызванная испугом, который воспринимается как угрожающий жизни. Они также могут возникать как их повторяющиеся резкие проявления при идентичных ситуациях - подобно тревожным неврозам.

- Одно из самых бурных, опасных и внезапных средств в гомеопатии с возможностью столь же быстрого излечения.

- Болезни или переживания ощущаются как угрожающие жизни из-за своей жестокости и переживаются со страхом и паникой, далее с выбросом адреналина или заметным повышением симпатического тонуса и сухим, сильным жаром с пульсацией артериальных сосудов.

- Локализация нарушений, требующих Aconitum, возможна во всех частях тела и органах, особенно в жизненно важных: органах чувств, (центральной) нервной системе, дыхательных путях, сердце.

- Патология может в короткие сроки перерасти в опасные для жизни состояния.

- Заболевания, требующие Aconitum, обычно поражают сильный, восприимчивый организм.
- Если острая стадия заболевания Aconitum прошла незамеченной или не лечилась, то за ней может последовать патология Belladonna.

Aconitum не показан при медленно прогрессирующих заболеваниях:

- в первую очередь при преобладании ваготонуса
- не в начале заболеваний
- но ни в коем случае не при каждом несчастном случае!

Все признаки воспаления:

- **Rubor** (покраснение) - сухое покраснение!
- **Dolor** (боль)
- **Calor** (сухой жар, воспаление, лихорадка)
- **Tumor** (отек), но менее выраженный, чем при других средствах
- **Functio laesa** (нарушение функции)
- Дополнительно страх, паника, беспокойство

Тревожные неврозы Aconitum, не всегда сопровождаются четкими, сразу узнаваемыми симптомами. Вполне возможно, что такие тревожные состояния могут возникать внезапно и непредсказуемо и проходить так же неожиданно, как и возникать. Так, внезапные состояния паники, неконтролируемые и непонятные для нас, могут проявиться у животного - с сопутствующей патологией, которую невозможно контролировать никакими другими средствами, как бы хорошо они ни были подобраны.

Такие состояния лучше всего лечить очень высокими потенциями, окончательный лечебный эффект которых иногда наступает даже через 2-3 недели, поскольку речь идет о серьезном психиче-

ском заболевании. Подобные неврозы тревоги иногда трудно отличить от состояний Opium или Arsen: У больных Arsen обычно наблюдаются дополнительные симптомы картины препарата (например, беспокойство и обострение после полуночи). У больных Opium может наблюдаться своеобразная сонливость.

6.3 Течение заболевания и патологические очаги

Развитие патологии

- Быстрое развитие заболевания
- **Внезапное начало, чрезмерно бурные (подострые) инфекции**, часто еще без локализации
- "Переполюс" в иммунной системе
- Локализованные заболевания с угрожающим жизни течением, например, бурные заболевания жизненно важных органов, таких как органы чувств, центральная нервная система, дыхательные пути, сердечно-сосудистая система
- Тяжелые заболевания, сопровождающиеся невыносимыми болями
- Возможна локализация и в других частях тела или органах

Причина

- Высоковирулентные патогенные микроорганизмы
- Влияние сухого холода (простуда), холодного ветра, внезапного наступления морозов
- Влияние пугающих переживаний, воспринимаемых как опасные для жизни, в случае ослабления защитных сил у сильных в других отношениях животных при вышеупомянутых обстоятельствах.
- **Сильные, внезапные травмы**, сопровождающиеся чрезвычайно сильной, невыносимой болью, вследствие чего воз-

никает паника, например, травмы глаз, тепловой удар.

- Реже также травматический шок (ам., гипер.)

- **Сильно болезненные невралгии**, вызванные, например, ледяным ветром или сквозняком.

Хронические расстройства Aconit

- Последствия страха, испуга или паники, которые также могут перерасти в своеобразный невроз тревоги у животного. Панические реакции возникают неоднократно при одних и тех же или сходных обстоятельствах (Op., Stram.).

- Рецидивирующие заболевания с той же патологией, что и в описанном остром случае, вызванные тем же патогенным фактором (например, рецидивирующий внезапный острый конъюнктивит, вызванный холодным воздухом).

6.4 Физиогномика и внешний вид пациента

- Повышенный симпатический тонус: тревожное, возбужденное состояние с тенденцией к беспокойству и панике; гипертония.

- Чрезмерная чувствительность ко всем сенсорным раздражителям - тревожное выражение лица, расширенные глаза, напряженные уши, напряженная мимика.

- Сухой жар с переполненными сосудами (сосудистые знаки у лошадей)

- Повышенный приток крови к коже, слизистым оболочкам или больным участкам, что может привести к кровотечению или признакам видимой инъекции сосудов (например, у лошадей)

- Видимая или четко прощупываемая пульсация сонных артерий (каротид) и поверхностных артерий слизистых оболочек

- Красные, очень горячие, сухие слизистые оболочки глаз, рта, вульвы (при заболеваниях половых органов)

- Горячие уши и нос, жар пораженной части тела

- Покраснение непигментированных или слабопигментированных участков головы или больных участков

- Интенсивный жар, иногда прерывающийся похолоданием всего тела, отдельных его частей или сильным ознобом.

- Сильное напряжение мышц вследствие возбуждения (симпатический тонус)

6.5 Признаки и симптомы поведения

Симптомы болезни или боли ощущаются чрезвычайно интенсивно и выражаются соответствующим образом:

- Тревожный взгляд, напряженные мышцы, возможно, дрожь по всему телу

- Кажущаяся немотивированность, неконтролируемое беспокойство и склонность к паническому бегству

- Беспокойство, приступы паники, бешенство, возможно, чередующееся со ступорозной апатией и испугом от внезапных, возможно, даже незначительных сенсорных раздражителей (Op.)

- Беспорядочное, бесцельное стремление к бегству, желание сбежать через окно или т.п.

- Сильное учащенное дыхание вследствие высокой температуры или возбуждения

- Стремление к обществу и вниманию и временное успокоение.

- **Кошка, собака:** возможно, неконтролируемая агрессивность в смысле "самозащиты".

- **Собака:** панический плач из-за боли, страха или шока

- **Лошадь:** храпящее дыхание из-за возбуждения, поднятый хвост, бегство из-за повышенной чувствительности к запахам или боли

6.6 Ведущие симптомы

Глаза

- Повреждения инородными телами, сопровождающиеся сильной болью и страхом
- Тяжелый конъюнктивит, вызванный холодным ветром, холодным сквозняком

Дыхательные пути

- Острое воспаление глотки, гортани, легких, плевры с сильной болью и кашлем
- Легочное кровотечение вследствие кашля при внезапной пневмонии, протекающей в течение нескольких часов

Сердечно-сосудистые заболевания

- Общие нарушения кровообращения, связанные с модальностями аконита
- Тахикардия, аритмия
- Сильное сердцебиение, вызванное волнением, испугом, тревогой или лихорадкой
- Эндокардит, миокардит, перикардит
- Внезапная сердечная декомпенсация
- Боли в сердце, распространяющиеся на передние конечности, особенно хромота на левую переднюю ногу.
- Горячие кровотечения, в том числе в результате сильного волнения или нагрузки (также другие средства)

Молочная железа

- Внезапный, сильный мастит, вызванный холодом, сквозняком, травмой с сильным испугом, жаром и покраснением вымени
- Внезапный, сильный мастит после резкого отлучения от груди, запуска (перевода в сухостой) (Bell., Bry., Calc., Puls.).

Другие локализации

- Острые инфекции ушей, мочевыводящих путей, половых органов, острый артрит

- Панические состояния или судорожные колики даже во время родов
- Раневые инфекции при использовании вышеуказанными модальностями, сильная боль, невралгия с невыносимой болью.
- **Лошадь:** наиболее сильные судорожные колики, вызванные указанными Причинаами, с указанными симптомами и модальностями; внезапная паралитическая миоглобинурия в начале или во время напряженной работы в сухую холодную погоду или на ветру с модальностями и Причинаами Aconite (Bell.).

6.7 Причины и модальности

Причины

- Последствия переохлаждения: сухой холод; внезапно наступивший мороз; холодный северный или восточный ветер; холодный сквозняк; купание в ледяной воде; резкое охлаждение, особенно при нагревании тела или при потении; ледяное питье или замороженная пища (желудочные жалобы, колики) (Puls., Arg.)
- Последствия перегревания, такие как солнечный или тепловой удар
- **Психические состояния возбуждения:** страх смерти, испуг, агрессивность с тревогой; последствия чрезмерно бурного гнева или чрезмерной радости; шок от несчастного случая с модальностями Aconitum, (в дополнение к Arnica)
- Последствия перенапряжения с модальностями Aconitum, например, после тяжелых родов.
- Жалобы во время смены зубов с указанными модальностями
- Асфиксия новорожденных с горячим телом и синюшными слизистыми оболочками, отсутствием пульса (Op., Ant-t.).
- Наиболее важное средство при задержке мочи у новорожденных (также другие средства)

- Задержка мочи после родов

Модальности

- Все 5 признаков воспаления
- Начало или ухудшение состояния вечером и около полуночи (но если "аконитовая травма" произошла днем, это не является противопоказанием!)
- Высокая, внезапно возникающая лихорадка (до 41 °С), усиливающаяся вечером, около полуночи.
- Приостановка лактации при лихорадке
- Усиление беспокойства и паники под воздействием сенсорных раздражителей, например, прикосновений, шума
- Тепло на одной стороне головы или уха, другая сторона холодная
- Беспокойство вечером, ночью, хуже в темноте, лучше при свете
- Тяга к прохладному питью и улучшение состояния, обычно пьет большие количества
- Лучше в сырую погоду или когда начинается дождь
- Провоцируется сухой холодной погодой, но при лихорадке лучше от охлаждения
- Сильный озноб при лихорадке со стуком когтей или копыт, хуже ночью, чередуется с жаром при лихорадке, но при ознобе или замерзании также лучше от тепла.
- **Лошадь:** улучшение при появлении пота

6.8 Примеры из практики

6.8.1 Кот Миноу - "Невроз от страха"

К хозяину черного кота Миноу, живущему только в квартире, пришел гость, который привел с собой черную собаку средних размеров Корри. Корри бегала за ничего не подозревающим Миноу, который никогда в жизни не видел собак. Он

убежал под диван, где рычащий Корри не может его преследовать из-за своего роста. Теперь собака лежит головой под диваном и громко лает на дрожащего от страха кота. После того как собака ушла, Миноу появился только через несколько часов, нерешительный и всегда готовый к бегству, с паническим взглядом и колотящимся сердцем.

При малейшем шуме он бросается обратно под диван.

Он постепенно успокоился. Но как только снаружи раздается лай собаки или похожий шум, Миноу снова впадает в панику и, трясась от страха, заползает под диван.

Поэтому ему дают препарат Aconit ХМ в разовой дозе около 5 глобул. В последующий период панические состояния, вызванные лаем собак, наблюдаются все реже и реже, и, наконец, примерно через 3 недели после приема препарата они не возникают вовсе. Однако хозяйка - ради Миноу - больше никогда не пускает собак в свою квартиру.

Период наблюдения: 5 лет. Этот случай является примером бесчисленного множества аналогичных примеров "неврозов от страха" у животных!

6.8.2 Чистокровная кобыла - подострый ларингит

2,5-летняя кобыла: Утренняя тренировка в первое холодное декабрьское утро, первый мороз при ярко-голубом небе. До этого кобылу расстроила только что насыпанная куча песка, но она снова успокоилась. После тренировки галопа внезапно возникает сильный кашель. Лошадь стоит как тяжелобольная, кашляет с такой силой, вытянув шею горизонтально, что голова запрокидывается назад и вперед. Сначала владелец подозревает, что лошадь что-то проглотила. Однако

кашель не прекращается в течение нескольких часов, и лошадь кажется все более беспокойной, поэтому владелец звонит.

Осмотр

Кобыла стоит в стойле с широко открытыми глазами и расширенными ноздрями, вздрагивает от легкого шума, а затем судорожно бродит вокруг, кашляя. Животное еще теплое после тренировки, проведенной несколько часов назад, рисунок подкожных кровеносных сосудов хорошо виден, конъюнктивы сильно покрасневшие.

Диагноз

Острый ларингит, вызванный принудительным вдыханием ледяного воздуха.

Терапия и курс

Одна доза Аконита 200, щепотка глобул per os. Через 5 минут лошадь ведет себя спокойно и тихо, через 30 минут животное избавляется от кашля, без дальнейших осложнений.

Кашель - в том числе и другого генеза - больше не наблюдался. Срок наблюдения - 4 года.

Однако хозяйка очень хотела, чтобы ее лошадь больше никогда не тренировалась в таких погодных условиях.

6.8.3 Колики у мерина

(Случай д-ра Хартмута Крюгера)

Пятилетний крепкий баварский мерин поступил вечером из-за внезапной колики - другие обстоятельства и причины не известны.

Предварительное заключение

Из-за горланного свиста лошадь находится уже у третьего владельца. Инспираторный шум присутствует уже не менее 6

месяцев. Последняя ларингоскопия была проведена 3 недели назад, и лошади потребовалась трехкратная доза седативного препарата. Был поставлен диагноз "фолликулярный ларингит". Лошадь всегда была крайне беспокойной, никогда не могла стоять на месте и поэтому с ней было очень трудно обращаться.

Заключение

Крайне беспокойное и возбужденное животное, глаза широко открыты, взгляд панический, агрессии нет. Лошадь бросается на землю, снова встает, бьет ногами и снова бросается вниз. Температура тела 40,5 °C, жажды нет, пота нет, кожа очень горячая, конъюнктивы и слизистая оболочка рта сухие, покрасневшие.

Более детальный осмотр невозможен из-за агрессивной, панической защиты с подъемом и бросками: применение закрутки верхней губы приводит к еще более интенсивной защите.

Терапия

Лошади дают Aconit C200, однократное введение около 10 глобул per os. Примерно через 20 минут лошадь становится спокойной, общительной и свободной от симптомов колики. Через 4 дня после колики лошадь возвращается к работе с постепенно возрастающими нагрузками. Всадник замечает, что инспираторный дыхательный звук исчез. Он не появился и в последующий период - удивительный терапевтический эффект в отношении субклинического заболевания, которое могло существовать в течение длительного времени. Была ли в генезе заболевания болезнь Aconit, выяснить впоследствии не удалось.

6.8.4 Отлученный от матери жеребенок - паническая реакция

Кобыла породы Quarter-Horse-Stute, возраст 10 месяцев: В начале апреля госпожа Б. сообщила по телефону, что ее жеребенок, только что отлученный от матери-кобылы, отказывается от еды и ведет себя "так беспокойно", чего она никогда раньше не испытывала: Сразу после отлучения от матери-кобылы жеребенок был передан заводчику вместе с 6 другими отъемышами. Из-за продолжительных дождей животных пока не удалось выпустить на пастбище, и сейчас они временно изолированы в боксах.

Г-жа Б. с тревогой навещает своего жеребенка, который в панике мечется по незнакомому боксу. Другие жеребята в соседних боксах ведут себя спокойно и едят сено. Жеребенок миссис Б. стоит с широко открытыми глазами и раздутыми ноздрями, напрягая все мышцы, прислушиваясь к каждому звуку. Вдруг он громко и пронзительно заскулил, забегал кругами, рухнул на скользкую подстилку, снова вскочил, остановился и снова прислушался. Жеребенок ведет себя так со вчерашнего вечера. К корму он пока не притрагивался. Она хотела попробовать измерить температуру, но как только она открыла дверь стойла, жеребенок выскочил из него.

При этом она была придавлена к стене своей маленькой лошадкой, упала и в итоге отделалась сильными ушибами и переломами ребер.

Доза Аконита С200, растворенная в шприце с водой для приема внутрь, успокаивает жеребенка за 15 минут - и он начинает есть сено как ни в чем не бывало..